

TM-QUATTRO

Arbeitsplatzsystem mit elektrischer Höhenverstellung.



MMit dem Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem investieren Sie in maximale Flexibilität und nachhaltige Produktivität. Die elektrisch höhenverstellbare, individuell konfigurierbare Lösung passt sich Ihren Anforderungen an – nicht umgekehrt. Ob Werkstatt, Montage oder Produktion: TM-Quattro schafft ergonomische Arbeitsplätze, steigert Effizienz und optimiert Prozesse. Leistungsstarke Komponenten ermöglichen den Einsatz auch in anspruchsvollen Anwendungen.

TM-Quattro: Maximale Flexibilität für Ihren Arbeitsplatz

Der TM-Quattro vereint Ergonomie, Belastbarkeit und ein modulares System, das mit Ihren Anforderungen mitwächst. Von der einfachen Werkbank bis zum voll ausgestatteten Arbeitsplatzsystem – der TM-Quattro ist die smarte Lösung für die moderne Werkstatt.

1. Ergonomie & Komfort

- **Elektronische Höhenverstellbarkeit:** Erlaubt grösstmögliche Ergonomie und unterstützt effizientes Arbeiten durch individuelle Anpassung.
- **Grosszügiger Hub:** Ein Verstellbereich von 500 mm (Gesamthöhe 675 mm bis 1175 mm) bietet maximale Flexibilität für jede Körpergrösse.
- **Stufenlose Einstellung:** Die Höhe lässt sich präzise und stufenlos auf die jeweilige Tätigkeit abstimmen.
- **Überdurchschnittliche Geschwindigkeit:** Mit einer Hubgeschwindigkeit von bis zu 30 mm/s ist der Tisch in Sekundenschnelle einsatzbereit.



2. Belastbarkeit & Stabilität

- **Hohe Tragkraft:** Trotz der elektronischen Verstellung bietet das System eine Hubkraft von bis zu 400 kg.
- **Sicherer Stand:** Hohe Standsicherheit, ergänzt durch inklusive Nivellierfüsse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- **Robuste Arbeitsplatten:** Wählen Sie zwischen Multiplex-, Buchenblock- oder Kunstharz-Ausführungen für härteste Einsätze.



3. Modulares System & Erweiterbarkeit

- **Intelligenter Stauraum:** Erweiterbar mit 1 bis 3 Unterbau-Schubladen, die über einen 100 % Vollauszug und 75 kg Tragkraft verfügen.
- **Rückwandkonstruktion:** Für zusätzliches Equipment kann eine Rückwand mit einer Tragkraft von bis zu 100 kg montiert werden.
- **Zukunftssicher:** Ablageböden oder eine Fahreinheit (Rollen) sind jederzeit optional nachrüstbar.



4. Wirtschaftlichkeit

- **Top Preis-Leistungs-Verhältnis:** Profitieren Sie vom besten TM-Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Kategorie.
- **Geringer Beratungsaufwand:** Das System ist selbsterklärend und ideal für die schnelle Abbildung in Online-Shops geeignet.



Sortiment



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Multiplexplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	54.472.060	xxx
2030 mm	54.473.060	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Kunstharzplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	54.474.060	xxx
2030 mm	54.475.060	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Multiplexplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm, Eine
Schublade Breite 605 x Höhe 150 mm,
Tragkraft 75 kg Vollauszug
 Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schublade
 anthrazitgrau RAL 7016

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	86.166.516	xxx
2030 mm	86.168.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Kunstharzplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm, Eine
Schublade Breite 605 x Höhe 150 mm,
Tragkraft 75 kg Vollauszug
 Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schublade
 anthrazitgrau RAL 7016

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	86.167.516	xxx
2030 mm	86.169.516	xxx

Holen Sie sich jetzt Ordnung und Komfort in Ihren Betrieb.
 Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot!

Sortiment



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Multiplexplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
350 mm, eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Volllauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	86.174.516	xxx
2030 mm	86.170.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Kunstharzplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
350 mm, eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Volllauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	86.175.516	xxx
2030 mm	86.171.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Multiplexplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
700 mm, eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Volllauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	86.176.516	xxx
2030 mm	86.172.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Kunstharzplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
350 mm, eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Volllauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Breite	Artikel-Nr.	Preis
1530 mm	86.177.516	€ 2'874.10
2030 mm	86.173.516	€ 3'111.90

Holen Sie sich jetzt Ordnung und Komfort in Ihren Betrieb.
 Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot!

Sortiment



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Multiplexplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
350 mm mit integriertem Energiekanal
mit 3 Elektro-Modulen und 3 Blindab-
deckungen. Eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Vollauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Elektrik	Breite	Artikel-Nr.	Preis
DE	1530 mm	86.154.516	xxx
DE	2030 mm	86.162.516	xxx
FR	1530 mm	86.150.516	xxx
FR	2030 mm	86.158.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Kunstharzplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
350 mm mit integriertem Energiekanal
mit 3 Elektro-Modulen und 3 Blindab-
deckungen. Eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Vollauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Elektrik	Breite	Artikel-Nr.	Preis
DE	1530 mm	86.155.516	xxx
DE	2030 mm	86.163.516	xxx
FR	1530 mm	86.151.516	xxx
FR	2030 mm	86.159.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Multiplexplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
700 mm mit integriertem Energiekanal
mit 3 Elektro-Modulen und 3 Blindab-
deckungen. Eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Vollauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Elektrik	Breite	Artikel-Nr.	Preis
DE	1530 mm	86.156.516	xxx
DE	2030 mm	86.164.516	xxx
FR	1530 mm	86.152.516	xxx
FR	2030 mm	86.160.516	xxx



Thur Metall Quattro Arbeitsplatzsystem
Tiefe 750 mm, Kunstharzplatte 40 mm,
 Arbeitshöhe von 715 bis 1215 mm
 Werkbankfüsse, in NCS S 9000-N schwarz,
 elektrisch stufenlos höhenverstellbar
 Hubkraft 400 kg, Inkl. Set Steuereinheit
 und Netzkabel Euro/C7, L3000 mm
Gelochte Rückwand Breite 1500 x Höhe
700 mm mit integriertem Energiekanal
mit 3 Elektro-Modulen und 3 Blindab-
deckungen. Eine Schublade Breite 605 x
Höhe 150 mm, Tragkraft 75 kg Vollauszug
 Gehäuse & Rückwand lichtgrau RAL 7035,
 Schublade anthrazitgrau RAL 7016

Elektrik	Breite	Artikel-Nr.	Preis
DE	1530 mm	86.157.516	xxx
DE	2030 mm	86.165.516	xxx
FR	1530 mm	86.153.516	xxx
FR	2030 mm	86.161.516	xxx

Holen Sie sich jetzt Ordnung und Komfort in Ihren Betrieb.
 Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot!

Zubehör



PROFI-TIPP: Erst das richtige Zubehör macht Ihr Thur Metall Quattro-Arbeitsplatzsystem perfekt. Entdecken Sie unsere Ergänzungen für noch mehr Ordnung und Speed im Workflow!



Fahrereinheit TM-Quattro

Nachrüstbar, bestehend aus:

- 1 Quertraverse
- 2 Fussstreben
- 1 Rollensatz mit 4 Gummi-Lenkrollen, Durchmesser 75 mm, ohne Feststeller
- In NCS S-9000-N schwarz

Breite	Artikel-Nr.	Preis
--------	-------------	-------

1500 mm	53.680.060	xxx
---------	------------	-----

2000 mm	53.681.060	xxx
---------	------------	-----



Ablageboden

zwischen den Werkbankfüßen

Nachrüstbar, bestehend aus:

- 1 Multiplexplatte 20 mm
- 1 Quertraverse
- 2 Fussstreben
- Tragkraft 20 kg
- In NCS-S-9000-N schwarz

Breite	Artikel-Nr.	Preis
--------	-------------	-------

1500 mm	53.682.060	xxx
---------	------------	-----

2000 mm	53.683.060	xxx
---------	------------	-----



Verstellboden Tiefe 350 mm

Geschlitzt, Längsseite mit einer Anschlussleiste. Neigbar bis 15 Grad, Tragfähigkeit 50 kg. Inklusive zwei Konsolen zur Befestigung an den Tragsäulen der gelochten Rückwand, in RAL 7035 lichtgrau

Breite	Artikel-Nr.	Preis
--------	-------------	-------

1500 mm	89.832.020	xxx
---------	------------	-----

2000 mm	89.833.020	xxx
---------	------------	-----



Spraydosenhalter

Stahlblech, schwarz
B 380 x T 74 x H 70 mm

Artikel-Nr.	Preis
-------------	-------

81.083.000	xxx
------------	-----



Rollboy/Rollcontainer

Breite 605 x Tiefe 695 x Höhe 792 mm, mit vier Schubladen (2x 100, 2x 150), Tragkraft 75 kg, 100 % Vollauszug, Nutzfläche 0.30 m² (600x500) pro Schublade

Breite	Artikel-Nr.	Preis
--------	-------------	-------

605 mm	84.422.516	xxx
--------	------------	-----

Holen Sie sich jetzt Ordnung und Komfort in Ihren Betrieb.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot!

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



PROFI-TIPP: EINE ARBEITSPLATZSYSTEM, UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.
Nutzen Sie die modulare Flexibilität Ihres TM-QUATTRO Arbeitsplatzsystems:
Ob als einfacher Werkbank, mobiler Montageplatz oder ergonomischer Arbeitsplatz.



Holen Sie sich jetzt Ordnung und Komfort in Ihren Betrieb.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot!

Der Einsatz erstklassiger Materialien, modernster Maschinenteknologie sowie umweltverträgliche Fertigungsverfahren, permanente Qualitätskontrolle und ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam garantieren Langlebigkeit in zeitlos schönem Design zu einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Qualität

Die Thur Metall Arbeitsplatzsysteme aus hochwertigem Stahlblech gehören zu den Favoriten in Industrie und Gewerbe. Ob in der Montagehalle oder in der Werkstatt, im Forschungslabor, Museum oder Krankenhaus, im Kleinteilelager oder im Showroom: Thur Metall überzeugt überall, wo Werkzeuge, Lagergüter und Kleinteile sicher, raumsparend, übersichtlich und griffbereit zur Verfügung stehen müssen.

5 Jahre Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte können Sie vertrauen. Deshalb bieten wir unseren Kunden auf das gesamte Programm TM-Line eine Garantie von 5 Jahren. Für Werkbankplatten und Elektronikteile gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr.

Zertifizierte Produktion

Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:

ISO 9001:2015: Qualitätsmanagement

ISO 14001:2015: Umweltmanagementsystem

ISO 45001:2018: Arbeitsschutzmanagement

Hochwertige Oberflächen

Mittels modernster Pulverbeschichtungs-technik für hohe Abriebfestigkeit.

Alle farbvariablen Produkte sind in **15 Standardfarben** und in **225 Farbkombinationen** ohne Aufpreis verfügbar.

Der dreistellige Farbcode ist ein Bestandteil der Artikelnummer (z.B. **.876**). Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem gewünschten Farbcode (z.B. **82.034.876**)

.875	Hellblau NCS S 1060-R80 B	.966	Verkehrsgelb RAL 1023
.010	Lichtblau RAL 5012	.240	Feuerrot RAL 3000
.876	Taubenblau NCS S 4040-R70 B	.070	Rubinrot RAL 3003
.170	Ultramarinblau RAL 5002	.110	Reinweiss RAL 9010
.210	Brillantblau RAL 5007	.020	Lichtgrau RAL 7035
.220	Türkisblau RAL 5018	.080	Taubengrau NCS S 4502-B
.030	Resedagrün RAL 6011	.200	Anthrazitgrau RAL 7016
		.060	Schwarz NCS S 9000-N

Farbkombinationen

- .501 NCS 4040 taubenblau / NCS 1060 hellblau
- .502 RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 7035 lichtgrau
- .516 RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau
- .514 RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel.

Weitere Auskünfte unter:

Thur Metall AG Tel-Nr. +417165865 00
 Fabrikstrasse 1 info@thurmetall.com
 CH-8586 Erlen www.thurmetall.com