

TM-QUATTRO

**Système de poste de travail
avec réglage électrique de la hauteur.**



Avec le système de poste de travail Thur Metall Quattro, vous investissez dans une flexibilité maximale et une productivité durable. La solution réglable en hauteur électriquement et configurable individuellement s'adapte à vos besoins, et non l'inverse. Que ce soit dans un atelier, un service de montage ou de production, TM-Quattro crée des postes de travail ergonomiques, augmente l'efficacité et optimise les processus. Des composants performants permettent également une utilisation dans des applications exigeantes.

TM-Quattro : une flexibilité maximale pour votre poste de travail

Le TM-Quattro allie ergonomie, résistance et un système modulaire qui évolue avec vos besoins. Du simple établi au système de poste de travail entièrement équipé, le TM-Quattro est la solution intelligente pour l'atelier moderne.

1. Ergonomie et confort

- **Réglage électronique de la hauteur** : permet une ergonomie optimale et favorise un travail efficace grâce à un ajustement individuel.
- **Course généreuse** : une plage de réglage de 500 mm (hauteur totale de 675 mm à 1175 mm) offre une flexibilité maximale pour toutes les tailles.
- **Réglage en continu** : la hauteur peut être ajustée avec précision et en continu en fonction de l'activité respective.
- **Vitesse supérieure à la moyenne** : avec une vitesse de course pouvant atteindre 30 mm/s, la table est prête à l'emploi en quelques secondes.



2. Résistance et stabilité

- **Capacité de charge élevée** : malgré le réglage électronique, le système offre une force de levage pouvant atteindre 400 kg.
- **Stabilité** : grande stabilité, complétée par des pieds de nivellement inclus pour compenser les irrégularités du sol.
- **Plateaux robustes** : choisissez entre les versions multiplex, bloc de hêtre ou résine synthétique pour les utilisations les plus exigeantes.

3. Système modulaire et extensibilité

- **Espace de rangement intelligent** : extensible avec 1 à 3 tiroirs sous le plan de travail, à extension totale (100 %) et d'une capacité de charge de 75 kg.
- **Structure arrière** : une paroi arrière d'une capacité de charge maximale de 100 kg peut être montée pour accueillir des équipements supplémentaires.
- **Paré pour l'avenir** : des étagères ou un châssis (roulettes) peuvent être ajoutés à tout moment en option.



4. Rentabilité

- **Excellent rapport qualité-prix** : profitez du meilleur rapport qualité-prix TM dans cette catégorie.
- **Faible besoin en conseil** : le système est intuitif et idéal pour une mise en place rapide dans les boutiques en ligne.

Assortiment



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau multiplex 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm

Largeur	Référence	Prix
1530 mm	54.472.060	xxx
2030 mm	54.473.060	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau en résine synthétique 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur électriquement en continu Capacité de levage 400 kg, avec kit unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm

largeur	référence	prix
1530 mm	54.474.060	xxx
2030 mm	54.475.060	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau multiplex 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur électriquement en continu Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm, un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale
 Corps gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

largeur	référence	prix
1530 mm	86.166.516	xxx
2030 mm	86.168.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau en résine synthétique 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur électriquement en continu Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm, un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale
 Corps gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

largeur	référence	prix
1530 mm	86.167.516	xxx
2030 mm	86.169.516	xxx

Apportez dès maintenant ordre et confort dans votre entreprise.
 Contactez-nous pour obtenir un devis sans engagement !

Assortiment



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau multiplex 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm
Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 350 mm, un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale, Boîtier et panneau arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

largeur	référence	prix
1530 mm	86.174.516	xxx
2030 mm	86.170.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau en résine synthétique 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm
Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 350 mm, un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale, Boîtier et panneau arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

largeur	référence	prix
1530 mm	86.175.516	xxx
2030 mm	86.171.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau multiplex 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm
Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 700 mm, un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale, Boîtier et panneau arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

largeur	référence	prix
1530 mm	86.176.516	xxx
2030 mm	86.172.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau en résine synthétique 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm
 Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm
Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 700 mm, un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale, Boîtier et panneau arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

largeur	référence	prix
1530 mm	86.177.516	€ 2'874.10
2030 mm	86.173.516	€ 3'111.90

Apportez dès maintenant ordre et confort dans votre entreprise.
 Contactez-nous pour obtenir un devis sans engagement !

Sortiment



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, panneau multiplex 40 mm,
 hauteur de travail de 715 à 1215 mm Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm, **Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 350 mm avec canal d'alimentation intégré avec 3 modules électriques et 3 caches. Un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale,** Boîtier et paroi arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

électr.	largeur	référence	prix
DE	1530 mm	86.154.516	xxx
DE	2030 mm	86.162.516	xxx
FR	1530 mm	86.150.516	xxx
FR	2030 mm	86.158.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau en résine synthétique 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm, **Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 350 mm avec canal d'alimentation intégré avec 3 modules électriques et 3 caches. Un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale,** Boîtier et paroi arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

électr.	largeur	référence	prix
DE	1530 mm	86.155.516	xxx
DE	2030 mm	86.163.516	xxx
FR	1530 mm	86.151.516	xxx
FR	2030 mm	86.159.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, panneau multiplex 40 mm,
 hauteur de travail de 715 à 1215 mm Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm, **Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 700 mm avec canal d'alimentation intégré avec 3 modules électriques et 3 caches. Un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale,** Boîtier et paroi arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

électr.	largeur	référence	prix
DE	1530 mm	86.156.516	xxx
DE	2030 mm	86.164.516	xxx
FR	1530 mm	86.152.516	xxx
FR	2030 mm	86.160.516	xxx



Système de poste de travail TM-Quattro
Profondeur 750 mm, plateau en résine synthétique 40 mm, hauteur de travail de 715 à 1215 mm Pieds d'établi, en NCS S 9000-N noir, réglables en hauteur en continu par commande électrique Capacité de levage 400 kg, avec unité de commande et câble d'alimentation Euro/C7, L3000 mm, **Panneau arrière perforé largeur 1500 x hauteur 700 mm avec canal d'alimentation intégré avec 3 modules électriques et 3 caches. Un tiroir largeur 605 x hauteur 150 mm, capacité de charge 75 kg, extension totale,** Boîtier et paroi arrière gris clair RAL 7035, tiroir gris anthracite RAL 7016

électr.	largeur	référence	prix
DE	1530 mm	86.157.516	xxx
DE	2030 mm	86.165.516	xxx
FR	1530 mm	86.153.516	xxx
FR	2030 mm	86.161.516	xxx

Apportez dès maintenant ordre et confort dans votre entreprise.
 Contactez-nous pour obtenir un devis sans engagement !

Accessoires



CONSEIL DE PRO : seuls les accessoires adaptés rendent votre système de poste de travail Thur Metall Quattro parfait. Découvrez nos compléments pour encore plus d'ordre et de rapidité dans votre flux de travail !



Unité mobile TM-Quattro

Peut être montée ultérieurement, composée de :

- 1 traverse
- 2 entretoises
- 1 jeu de roulettes avec 4 roulettes pivotantes en caoutchouc, diamètre 75 mm, sans frein
- En NCS S-9000-N noir

largeur	référence	prix
---------	-----------	------

1500 mm	53.680.060	xxx
---------	------------	-----

2000 mm	53.681.060	xxx
---------	------------	-----

Tablette

entre les pieds de l'établi

Peut être ajouté ultérieurement, comprenant :

- 1 panneau multiplex 20 mm
- 1 traverse
- 2 entretoises
- Capacité de charge 20 kg
- En NCS-S-9000-N noir

largeur	référence	prix
---------	-----------	------

1500 mm	53.682.060	xxx
---------	------------	-----

2000 mm	53.683.060	xxx
---------	------------	-----

Tablette réglable, profondeur 350 mm

Fendue, côté longitudinal avec une barre de raccordement. Inclinaison jusqu'à 15 degrés, capacité de charge 50 kg. Avec deux consoles pour la fixation aux montants de la paroi arrière perforée, en RAL 7035 gris clair.

largeur	référence	prix
---------	-----------	------

1500 mm	89.832.020	xxx
---------	------------	-----

2000 mm	89.833.020	xxx
---------	------------	-----

Support pour bombes aérosols

- Tôle d'acier, noir
- L 380 x P 74 x H 70 mm

référence	prix
-----------	------

81.083.000	xxx
------------	-----

Dessert/conteneur à roulettes

Largeur 605 x profondeur 695 x hauteur 792 mm, avec quatre tiroirs (2x 100, 2x 150), capacité de charge 75 kg, extension à 100 %, surface utile 0,30 m² (600x500) par tiroir

largeur	référence	prix
---------	-----------	------

605 mm	84.422.516	xxx
--------	------------	-----

Apportez dès maintenant ordre et confort dans votre entreprise.

Contactez-nous pour obtenir un devis sans engagement !

Possibilités d'utilisation variées



CONSEIL DE PRO : UN SYSTÈME DE POSTE DE TRAVAIL, D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS. Profitez de la flexibilité modulaire de votre système de poste de travail TM-QUATTRO : que ce soit comme simple établi, poste de montage mobile ou poste de travail ergonomique.



Apportez dès maintenant ordre et confort dans votre entreprise.
Contactez-nous pour obtenir un devis sans engagement !

L'utilisation de matériaux haut de gamme, d'une technologie de pointe, de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, d'un contrôle qualité permanent et d'une équipe de collaborateurs hautement motivés garantit la longévité d'un design intemporel à un rapport qualité-prix impressionnant.

Qualité

Les systèmes de postes de travail Thur Metall en tôle d'acier de haute qualité font partie des favoris dans l'industrie et le commerce. Que ce soit dans un hall de montage ou un atelier, un laboratoire de recherche, un musée ou un hôpital, un entrepôt de petites pièces ou un showroom : Thur Metall convainc partout où les outils, les marchandises stockées et les petites pièces doivent être disponibles de manière sûre, peu encombrante, claire et à portée de main.

Garantie de 5 ans

Vous pouvez avoir confiance en nos produits de qualité. C'est pourquoi nous offrons à nos clients une garantie de 5 ans sur l'ensemble de la gamme TM-Line. Les plateaux d'établi et les composants électroniques sont couverts par une garantie d'un an.

Production certifiée

La fabrication des produits Thur Metall repose sur les normes suivantes :

ISO 9001:2015 : gestion de la qualité

ISO 14001:2015 : système de gestion environnementale

ISO 45001:2018 : gestion de la santé et de la sécurité au travail

Surfaces haut de gamme

Grâce à une technique de revêtement par poudre ultramoderne pour une résistance élevée à l'abrasion.

Tous les produits à couleurs variables sont disponibles en **15 couleurs standard** et en **225 combinaisons de couleurs** sans supplément.

Le code couleur à trois chiffres fait partie intégrante de la référence de l'article (par exemple **.876**). Veuillez toujours compléter la référence de l'article avec le code couleur souhaité lors de votre commande (par exemple **82.034.876**).

.875	Hellblau NCS S 1060-R80 B	.966	Verkehrsgelb RAL 1023
.010	Lichtblau RAL 5012	.240	Feuerrot RAL 3000
.876	Taubenblau NCS S 4040-R70 B	.070	Rubinrot RAL 3003
.170	Ultramarinblau RAL 5002	.110	Reinweiss RAL 9010
.210	Brillantblau RAL 5007	.020	Lichtgrau RAL 7035
.220	Türkisblau RAL 5018	.080	Taubengrau NCS S 4502-B
.030	Resedagrün RAL 6011	.200	Anthrazitgrau RAL 7016
		.060	Schwarz NCS S 9000-N

Combinaisons de couleurs

.501 NCS 4040 bleu pigeon / NCS 1060 bleu clair

.502 RAL 7016 gris anthracite / RAL 7035 gris clair

.516 RAL 7035 gris clair / RAL 7016 gris anthracite

.514 RAL 7035 gris clair / RAL 5012 bleu clair

Vente exclusivement chez de distributeurs spécialisés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Thur Metall AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Tel-Nr. +417165865 00
info@thurmetall.com
www.thurmetall.com