



ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Thur Metall AG

Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
SCHWEIZ

Prüfzeichen:



Produkt:

Werkzeugschränke

Geprüft nach:

PPP 51021D:2025
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713386397-2

Gültig bis:

2031-07-07

Datum,

2026-07-10

(Michael Weber)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Modell(e): **Werkzeugschränke**

Kenndaten: Spezifikationen siehe Aufstellung

Tiefe 695 x Höhe 800 mm

Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 700 mm

5 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.456...	84.201...
805	84.202...	84.203...
1005	84.204...	84.205...
1205	84.206...	84.207...

6 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.216...	84.217...
805	84.218...	84.219...
1005	84.220...	84.221...
1205	84.222...	84.223...

6 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.232...	84.233...
805	84.234...	84.235...
1005	84.236...	84.237...
1205	84.238...	84.239...

7 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.248...	84.249...
805	84.250...	84.251...
1005	84.252...	84.253...
1205	84.254...	84.255...

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.264...	84.265...
805	84.266...	84.267...
1005	84.268...	84.269...
1205	84.270...	84.271...

Tiefe 695 x Höhe 1000 mm

Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 900 mm

5 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.208...	84.209...
805	84.210...	84.211...
1005	84.212...	84.213...
1205	84.214...	84.215...

6 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.224...	84.225...
805	84.226...	84.227...
1005	84.228...	84.229...
1205	84.230...	84.231...

7 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.240...	84.241...
805	84.242...	84.243...
1005	84.244...	84.245...
1205	84.246...	84.247...

7 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.256...	84.257...
805	84.258...	84.259...
1005	84.260...	84.261...
1205	84.262...	84.263...

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.272...	84.273...
805	84.274...	84.275...
1005	84.276...	84.277...
1205	84.278...	84.279...

Tiefe 695 x Höhe 1000 mm

Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 900 mm

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	81.835...	81.728...
805	84.262...	84.263...
1005	84.264...	84.265...
1205	84.266...	84.267...

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.296...	84.297...
805	84.298...	84.299...
1005	84.300...	84.301...
1205	84.302...	84.303...

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.312...	84.313...
805	84.314...	84.315...
1005	84.316...	84.317...
1205	84.318...	84.319...

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.328...	84.329...
805	84.330...	84.331...
1005	84.332...	84.333...
1205	84.334...	84.335...

9 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.344...	84.345...
805	84.346...	84.347...
1005	84.348...	84.349...
1205	84.350...	84.351...

Tiefe 695 x Höhe 1000 mm

Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 900 mm

9 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.288...	84.289...
805	84.290...	84.291...
1005	84.292...	84.293...
1205	84.294...	84.295...

9 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.304...	84.305...
805	84.306...	84.307...
1005	84.308...	84.309...
1205	84.310...	84.311...

10 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.320...	84.321...
805	84.322...	84.323...
1005	84.324...	84.325...
1205	84.326...	84.327...

12 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.336...	84.337...
805	84.338...	84.339...
1005	84.340...	84.341...
1205	84.342...	84.343...

18 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	84.352...	84.353...
805	84.354...	84.355...
1005	84.356...	84.357...
1205	84.358...	84.359...

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Tiefe 695 × Höhe 1200 mm
Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 1100 mm



8 Schubladen		9 Schubladen		10 Schubladen		15 Schubladen	
Breite mm	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.
605	84.356...	605	84.372...	605	84.388...	605	84.404...
805	84.358...	805	84.374...	805	84.390...	805	84.406...
1005	84.360...	1005	84.376...	1005	84.392...	1005	84.408...
1205	84.362...	1205	84.378...	1205	84.394...	1205	84.410...

Tiefe 695 × Höhe 1400 mm
Nutztiefe 600 × Nutzhöhe 1300 mm



9 Schubladen		12 Schubladen		13 Schubladen		17 Schubladen	
Breite mm	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.
605	84.364...	605	84.380...	605	84.396...	605	84.412...
805	84.366...	805	84.382...	805	84.398...	805	84.414...
1005	84.368...	1005	84.384...	1005	84.400...	1005	84.416...
1205	84.370...	1205	84.386...	1205	84.402...	1205	84.418...

Tiefe 724 × Höhe 1217 mm

4 Schubladen
2 Auszugshöhen
2 Flügeltüren
1 Abrollrand mit Rollenmatte



Breite mm	Art.-Nr.
605	84.432...
1005	84.433...

Tiefe 724 × Höhe 1017 mm


2 Schubladen
1 Fachboden
2 Flügeltüren
1 Abrollrand mit Rollenmatte



Breite mm	Art.-Nr.
605	84.428...
1005	84.429...

Tiefe 724 × Höhe 1417 mm

5 Schubladen
2 Auszugshöhen
2 Flügeltüren
1 Abrollrand mit Rollenmatte



Breite mm	Art.-Nr.
605	84.438...
1005	84.439...

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0003 Rev. 00



				Breite mm	605	805	1005	1205
Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
400	695	300	600	51.194.+++	51.630.+++	51.654.+++	65.751.+++	
600	695	500	600	51.195.+++	51.186.+++	65.821.+++	51.691.+++	
700	695	600	600	51.570.+++	51.576.+++	-	-	
800	695	700	600	51.207.+++	51.211.+++	51.215.+++	51.219.+++	
900	695	800	600	51.573.+++	51.639.+++	51.661.+++	51.697.+++	
1000	695	900	600	51.208.+++	51.212.+++	51.216.+++	51.220.+++	
1200	695	1100	600	51.209.+++	51.213.+++	51.217.+++	51.221.+++	
1400	695	1300	600	51.210.+++	51.214.+++	51.218.+++	51.222.+++	

Standardschubladen

für Schrankbreite mm				605	805	1005	1205
Schubladen-Nutzbreite mm				500	700	900	1100
Schubladen-Nutzfläche m²				0,30	0,42	0,54	0,66
Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	51.240.+++	33	29	51.248.+++	51.256.+++	51.264.+++	51.265.+++
75	51.241.+++	58	49	51.249.+++	51.257.+++	51.265.+++	51.265.+++
100	51.272.+++	83	76	51.279.+++	51.286.+++	51.293.+++	51.293.+++
125	51.242.+++	108	96	51.250.+++	51.258.+++	51.266.+++	51.266.+++
150	51.273.+++	133	126	51.280.+++	51.287.+++	51.294.+++	51.294.+++
175	51.243.+++	158	146	51.251.+++	51.259.+++	51.267.+++	51.267.+++
200	51.274.+++	183	176	51.281.+++	51.288.+++	51.295.+++	51.295.+++
225	51.244.+++	208	196	51.252.+++	51.260.+++	51.268.+++	51.268.+++
250	51.275.+++	233	226	51.282.+++	51.289.+++	51.296.+++	51.296.+++
275	51.245.+++	258	246	51.253.+++	51.261.+++	51.269.+++	51.269.+++
300	51.276.+++	283	276	51.283.+++	51.290.+++	51.297.+++	51.297.+++
325	51.246.+++	308	296	51.254.+++	51.262.+++	51.270.+++	51.270.+++
350	51.277.+++	333	326	51.284.+++	51.291.+++	51.298.+++	51.298.+++
375	51.247.+++	358	346	51.255.+++	51.263.+++	51.271.+++	51.271.+++
400	51.278.+++	383	376	51.285.+++	51.292.+++	51.299.+++	51.299.+++
425	51.248.+++	408	396	51.256.+++	51.264.+++	51.272.+++	51.272.+++
450	51.279.+++	433	426	51.286.+++	51.293.+++	51.300.+++	51.300.+++

Hinweis:
Die Summe aller Fronthöhen muss der Nutzhöhe des Gehäuses entsprechen. Ausgenommen Schubladenschränke mit Flügeltüre.



Zubehör zu Schubladen

Art.-Nr.

Schubladen-Einzelsicherung rechts
(Set mit 7 Stk.)

53.125.000

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0003 Rev. 00



Einbauten

Taubengrau lackiert,
NCS S 4502-B.

	für Schrankbreite mm		605	805	1005	1205
	Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Verstellboden	25	75	81.917.000	81.918.000	81.919.000	81.920.000
Auszugboden**	75	75	65.915.000	65.924.000	65.926.000	65.928.000
Auszugboden**	75	200	65.916.000	65.925.000	65.927.000	65.929.000

**nur mit zweiflügligen Türen möglich

Flügeltüren

Zweiflügelig, ohne Schliesssystem.



für KEY Lock

		für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
Ausführung	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	470	1000*	342.707.+++	346.905.+++	348.301.+++	-
Vollblech	670	1000*	342.267.+++	50.577.+++	50.578.+++	51.230.+++
Vollblech	1000	1000	347.437.+++	53.441.+++	50.735.+++	346.568.+++
Sichtfenster	670	1000*	-	53.443.+++	53.444.+++	-
Sichtfenster	1000	1000	-	53.509.+++	53.442.+++	-

Aufbauten

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Abdeckplatte Multiplex	30	81.938.000	81.939.000	81.940.000	81.941.000
	40	55.848.000	55.849.000	55.850.000	55.851.000
Rillenmatte	3	51.169.000	51.170.000	51.171.000	51.172.000
Abrollrand mit Rillenmatte, Schwarz NCS S 9000-N	17	65.766.000	65.767.000	65.768.000	65.769.000



Unterbauten

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	50	55.926.000	55.927.000	55.928.000	55.929.000
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	100	55.930.000	55.931.000	55.932.000	55.933.000
Hubwagensockel mit Frontblende, Schwarz NCS S 9000-N	100	52.059.060	52.079.060	52.081.060	52.098.060
Sockelblende vorne oder hinten, Schwarz NCS S 9000-N	100	50.582.000	50.586.000	50.609.000	50.618.000

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Nivellierfuss

2 Stk., komplett mit Gelenkfuss Ø 50 mm, Verstellbereich: 45–90 mm.
Für einen Schubladenschrank werden 4 Stk. Nivellierfüsse benötigt
Seitliche Abdeckung, Tiefe 695 mm

Art.-Nr.
52.519.000
52.525.+++

Ausstattung

- + Inkl. Montageplatte.
- + Inkl. Befestigungsschraube.
- + Traglast pro Fuss: 1000 kg.



Abdeckung für Nivellierfüsse

für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Frontabdeckung	52.520.+++	52.521.+++	52.523.+++	52.524.+++




Schubladen-Auszugsets

Mit Vollauszug. Verwendbar für alle Schubladen Tiefe 695 mm. Ausführung: Stahlblech, Farbe: Lichtgrau.

Schubladen-Tragkraft

75 kg
200 kg

Art.-Nr.
70.269.000
70.270.000



Verschraubung/Bodenverankerung

Die Schrankgehäuse sind für die Verschraubung eines zweiten Schrankes (über- oder nebeneinander) und für die Bodenverankerung (ab Schrankhöhe 700 mm) mittels Befestigungswinkeln vorbereitet.

Ausführung/ Schraubentyp

Verschraubung über- oder nebeneinander 4 x M8 x 16
Bodenverankerung zur Kippsicherung mit 2 x M8 x 80

Art.-Nr.
14.843.000
12.042.000

Abdeckkappen

Zum Verschliessen der in den Schubladenschrank-Seitenwänden vorhandenen Verbindungslöcher.
Ausführung: PVC, Set à 20 Stk.

Farbe

Schwarz
Lichtgrau

Art.-Nr.
70.540.000
70.541.000





CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Holder of Certificate: **Thur Metall AG**
Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
SWITZERLAND

Certification Mark:



Product: **Tool cabinets**

Tested according to: PPP 51021D:2025
AfPS GS 2019:01 PAK

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SÜD Product Service GmbH issues the GS Mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 20 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 20 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713386397-2

Valid until: 2031-07-07

Date, 2026-07-10

(Michael Weber)

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Model(s): Tool cabinets

Parameters: For specifications, see the list

Tiefe 695 x Höhe 800 mm
Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 700 mm



5 Schubladen			6 Schubladen			6 Schubladen			7 Schubladen			8 Schubladen		
Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
605	84.456...	84.201...	605	84.216...	84.217...	605	84.232...	84.233...	605	84.248...	84.249...	605	84.264...	84.265...
805	84.202...	84.203...	805	84.218...	84.219...	805	84.234...	84.235...	805	84.250...	84.251...	805	84.266...	84.267...
1005	84.204...	84.205...	1005	84.220...	84.221...	1005	84.236...	84.237...	1005	84.252...	84.253...	1005	84.268...	84.269...
1205	84.206...	84.207...	1205	84.222...	84.223...	1205	84.238...	84.239...	1205	84.254...	84.255...	1205	84.270...	84.271...

Tiefe 695 x Höhe 1000 mm
Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 900 mm



5 Schubladen			6 Schubladen			7 Schubladen			7 Schubladen			8 Schubladen		
Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
605	84.208...	84.209...	605	84.224...	84.225...	605	84.240...	84.241...	605	84.256...	84.257...	605	84.272...	84.273...
805	84.210...	84.211...	805	84.226...	84.227...	805	84.242...	84.243...	805	84.258...	84.259...	805	84.274...	84.275...
1005	84.212...	84.213...	1005	84.228...	84.229...	1005	84.244...	84.245...	1005	84.260...	84.261...	1005	84.276...	84.277...
1205	84.214...	84.215...	1205	84.230...	84.231...	1205	84.246...	84.247...	1205	84.262...	84.263...	1205	84.278...	84.279...

Tiefe 695 x Höhe 1000 mm
Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 900 mm



8 Schubladen			8 Schubladen			8 Schubladen			8 Schubladen			9 Schubladen		
Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
605	81.833...	81.728...	605	84.296...	84.297...	605	84.312...	84.313...	605	84.328...	84.329...	605	84.344...	84.345...
805	84.282...	84.283...	805	84.298...	84.299...	805	84.314...	84.315...	805	84.330...	84.331...	805	84.346...	84.347...
1005	84.284...	84.285...	1005	84.300...	84.301...	1005	84.316...	84.317...	1005	84.332...	84.333...	1005	84.348...	84.349...
1205	84.286...	84.287...	1205	84.302...	84.303...	1205	84.318...	84.319...	1205	84.334...	84.335...	1205	84.350...	84.351...

Tiefe 695 x Höhe 1000 mm
Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 900 mm



9 Schubladen			9 Schubladen			10 Schubladen			12 Schubladen			16 Schubladen		
Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
605	84.288...	84.289...	605	84.304...	84.305...	605	84.320...	84.321...	605	84.336...	84.337...	605	84.352...	84.353...
805	84.290...	84.291...	805	84.306...	84.307...	805	84.322...	84.323...	805	84.338...	84.339...	805	84.354...	84.355...
1005	84.292...	84.293...	1005	84.308...	84.309...	1005	84.324...	84.325...	1005	84.340...	84.341...	1005	84.356...	84.357...
1205	84.294...	84.295...	1205	84.310...	84.311...	1205	84.326...	84.327...	1205	84.342...	84.343...	1205	84.358...	84.359...

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0003 Rev. 00

CERTIFICADO

인증서

CERTIFICATO

認証書

CERTIFICATE

认证证书

ZERTIFIKAT

Tiefe 695 x Höhe 1200 mm
Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 1100 mm

8 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
605	84.356...	84.357...
805	84.358...	84.359...
1005	84.360...	84.361...
1205	84.362...	84.363...

9 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
605	84.372...	84.373...
805	84.374...	84.375...
1005	84.376...	84.377...
1205	84.378...	84.379...

10 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
805	84.388...	84.389...
1005	84.390...	84.391...
1205	84.392...	84.393...
	84.394...	84.395...

15 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
805	84.404...	84.405...
1005	84.406...	84.407...
1205	84.408...	84.409...
	84.410...	84.411...

Tiefe 695 x Höhe 1400 mm
Nutztiefe 600 x Nutzhöhe 1300 mm

9 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
605	84.364...	84.365...
805	84.366...	84.367...
1005	84.368...	84.369...
1205	84.370...	84.371...

12 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
605	84.380...	84.381...
805	84.382...	84.383...
1005	84.384...	84.385...
1205	84.386...	84.387...

13 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
805	84.396...	84.397...
1005	84.398...	84.399...
1205	84.400...	84.401...
	84.402...	84.403...

17 Schubladen

Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	75 kg	200 kg
805	84.412...	84.413...
1005	84.414...	84.415...
1205	84.416...	84.417...
	84.418...	84.419...

Tiefe 724 x Höhe 1217 mm

1 Schubladen
2 Auszugshöhen
2 Flügeltüren
1 Abrollrand mit Rollenmatte

Art.-Nr. 84.433.501
Tiefenbau, NCS S 4040-470 B
Helfbau, NCS S 1040-480 B

Breite mm	Art.-Nr.
805	84.432...
1005	84.433...

Tiefe 724 x Höhe 1017 mm

2 Schubladen
1 Fachboden
2 Flügeltüren
1 Abrollrand mit Rollenmatte

Art.-Nr. 84.428.501
Tiefenbau, NCS S 4040-470 B
Helfbau, NCS S 1040-480 B

Breite mm	Art.-Nr.
805	84.428...
1005	84.429...

Tiefe 724 x Höhe 1417 mm

5 Schubladen
2 Auszugshöhen
2 Flügeltüren
1 Abrollrand mit Rollenmatte

Art.-Nr. 84.439.501
Tiefenbau, NCS S 4040-470 B
Helfbau, NCS S 1040-480 B

Breite mm	Art.-Nr.
805	84.438...
1005	84.439...

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0003 Rev. 00



				Breite mm	605	805	1005	1205
Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	51.194.+++	51.630.+++	51.654.+++	65.751.+++	
600	695	500	600	51.195.+++	51.186.+++	65.821.+++	51.691.+++	
700	695	600	600	51.570.+++	51.576.+++	-	-	
800	695	700	600	51.207.+++	51.211.+++	51.215.+++	51.219.+++	
900	695	800	600	51.573.+++	51.639.+++	51.661.+++	51.697.+++	
1000	695	900	600	51.208.+++	51.212.+++	51.216.+++	51.220.+++	
1200	695	1100	600	51.209.+++	51.213.+++	51.217.+++	51.221.+++	
1400	695	1300	600	51.210.+++	51.214.+++	51.218.+++	51.222.+++	

Standardschubladen

für Schrankbreite mm				605	805	1005	1205
Schubladen-Nutzbreite mm				500	700	900	1100
Schubladen-Nutzfläche m²				0,30	0,42	0,54	0,66
Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	33	29	51.240.+++	51.248.+++	51.256.+++	51.264.+++	
75	58	49	51.241.+++	51.249.+++	51.257.+++	51.265.+++	
	200	58	51.272.+++	51.279.+++	51.286.+++	51.293.+++	
100	83	76	51.242.+++	51.250.+++	51.258.+++	51.266.+++	
	200	83	51.273.+++	51.280.+++	51.287.+++	51.294.+++	
125	108	76	51.243.+++	51.251.+++	51.259.+++	51.267.+++	
	200	108	51.274.+++	51.281.+++	51.288.+++	51.295.+++	
150	133	126	51.244.+++	51.252.+++	51.260.+++	51.268.+++	
	200	133	51.275.+++	51.282.+++	51.289.+++	51.296.+++	
200	183	176	51.245.+++	51.253.+++	51.261.+++	51.269.+++	
	200	183	51.276.+++	51.283.+++	51.290.+++	51.297.+++	
250	233	176	51.246.+++	51.254.+++	51.262.+++	51.270.+++	
	200	233	51.277.+++	51.284.+++	51.291.+++	51.298.+++	
300	283	276	51.247.+++	51.255.+++	51.263.+++	51.271.+++	
	200	283	51.278.+++	51.285.+++	51.292.+++	51.299.+++	
400	383	276	51.158.+++	51.155.+++	51.156.+++	51.157.+++	

Hinweis:
Die Summe aller Fronthöhen muss der Nutzhöhe des Gehäuses entsprechen. Ausgenommen Schubladenschränke mit Flügeltüre.



Zubehör zu Schubladen

Art.-Nr.
Schubladen-Einzelsicherung rechts (Set mit 7 Stk.) 53.125.000



Einbauten

Taubengrau lackiert, NCS S 4502-B.

Verstellboden
Auszugboden**
Auszugboden**

für Schrankbreite mm				605	805	1005	1205
Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
25	75	81.917.000	81.918.000	81.919.000	81.920.000		
75	75	65.915.000	65.924.000	65.926.000	65.928.000		
75	200	65.916.000	65.925.000	65.927.000	65.929.000		

**nur mit zweiflügeligen Türen möglich

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Flügeltüren

Zweiflügelig, ohne Schliesssystem.



für KEY Lock

Ausführung	für Schrankbreite mm		605	805	1005	1205
	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	470	1000*	342.707.+++	346.905.+++	348.301.+++	-
Vollblech	670	1000*	342.267.+++	50.577.+++	50.578.+++	51.230.+++
Vollblech	1000	1000	347.437.+++	53.441.+++	50.735.+++	346.568.+++
Sichtfenster	670	1000*	-	53.443.+++	53.444.+++	-
Sichtfenster	1000	1000	-	53.509.+++	53.442.+++	-

Aufbauten

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Abdeckplatte Multiplex	30	81.938.000	81.939.000	81.940.000	81.941.000
	40	55.848.000	55.849.000	55.850.000	55.851.000
Rillenmatte	3	51.169.000	51.170.000	51.171.000	51.172.000
Abrollrand mit Rillenmatte, Schwarz NCS S 9000-N	17	65.766.000	65.767.000	65.768.000	65.769.000



Unterbauten

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	50	55.926.000	55.927.000	55.928.000	55.929.000
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	100	55.930.000	55.931.000	55.932.000	55.933.000
Hubwagensockel mit Frontblende, Schwarz NCS S 9000-N	100	52.059.060	52.079.060	52.081.060	52.098.060
Sockelblende vorne oder hinten, Schwarz NCS S 9000-N	100	50.582.000	50.586.000	50.609.000	50.618.000



CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0003 Rev. 00

Nivellierfuss

2 Stk., komplett mit Gelenkfuss Ø 50 mm, Verstellbereich: 45–90 mm.
Für einen Schubladenschrank werden 4 Stk. Nivellierfüsse benötigt
Seitliche Abdeckung, Tiefe 695 mm

Art.-Nr.

52.519.000

52.525.+++

Ausstattung

- Inkl. Montageplatte.
- Inkl. Befestigungsschraube.
- Traglast pro Fuss: 1000 kg.



Abdeckung für Nivellierfüsse

für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Frontabdeckung	52.520.+++	52.521.+++	52.523.+++	52.524.+++



Schubladen-Auszugsets

Mit Vollauszug. Verwendbar für alle Schubladen Tiefe 695 mm. Ausführung: Stahlblech, Farbe: Lichtgrau.

Schubladen-Tragkraft


75 kg

200 kg

Art.-Nr.

70.269.000

70.270.000



Verschraubung/Bodenverankerung

Die Schrankgehäuse sind für die Verschraubung eines zweiten Schrankes (über- oder nebeneinander) und für die Bodenverankerung (ab Schrankhöhe 700 mm) mittels Befestigungswinkeln vorbereitet.

Ausführung/Schraubentyp

Verschraubung über- oder nebeneinander 4 x M8 x 16

Bodenverankerung zur Kippsicherung mit 2 x M8 x 80

Art.-Nr.

14.843.000

12.042.000

Abdeckkappen

Zum Verschliessen der in den Schubladenschrank-Seitenwänden vorhandenen Verbindungslöcher.

Ausführung: PVC. Set à 20 Stk.

Farbe

Schwarz

Lichtgrau

Art.-Nr.

70.540.000

70.541.000





ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0005 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Thur Metall AG

Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
SCHWEIZ

Prüfzeichen:



Produkt:

Werkzeugschränke

Geprüft nach:

EK5/AK5 22-01:2022
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713386397-4

Gültig bis:

2031-07-07

Datum,

2026-07-10

(Michael Weber)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0005 Rev. 00

Modell(e): Mobiler Werkzeugschrank / Werkstattwagen
84.420, 84.422, 84.424, 51.608, 51.609, 51.606

Kenndaten: Spezifikationen siehe Aufstellung





CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0005 Rev. 00

Holder of Certificate: **Thur Metall AG**

Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
SWITZERLAND

Certification Mark:



Product: **Tool cabinets**

Tested according to: EK5/AK5 22-01:2022
AfPS GS 2019:01 PAK

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SÜD Product Service GmbH issues the GS Mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 20 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 20 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713386397-4

Valid until: 2031-07-07

Date, 2026-07-10

(Michael Weber)

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0005 Rev. 00

Model(s): Mobile tool cabinet / workshop trolley
84.420, 84.422, 84.424, 51.608, 51.609, 51.606

Parameters: For specifications, see the list





ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0004 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:**Thur Metall AG**

Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
SCHWEIZ

Prüfzeichen:**Produkt:****Werkbänke****Geprüft nach:**

PPP 54004C:2025
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713386397-6

Gültig bis:

2031-07-07

Datum,

2026-07-09

(Michael Weber)


ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0004 Rev. 00



Breite 2000/2500 x Tiefe 700 mm

2 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art. Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.552.+++
2000	850	Buche	50	84.556.+++
2000	842	Stahl*	42	84.520.+++
2500	840	Multiplex	40	84.553.+++
2500	850	Buche	50	84.557.+++
2500	842	Stahl*	42	84.521.+++

5 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art. Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.552.+++
2000	850	Buche	50	84.556.+++
2000	842	Stahl*	42	84.520.+++
2500	840	Multiplex	40	84.553.+++
2500	850	Buche	50	84.557.+++
2500	842	Stahl*	42	84.521.+++

7 Schubladen
1 Fachboden
1 Tür



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art. Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.602.+++
2000	850	Buche	50	84.606.+++
2000	842	Stahl*	42	84.610.+++
2500	840	Multiplex	40	84.603.+++
2500	850	Buche	50	84.607.+++
2500	842	Stahl*	42	84.611.+++



Breite 2000/2500 x Tiefe 700 mm

5 Schubladen
1 Tür



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art. Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.552.+++
2000	850	Buche	50	84.556.+++
2000	842	Stahl*	42	84.560.+++
2500	840	Multiplex	40	84.553.+++
2500	850	Buche	50	84.557.+++
2500	842	Stahl*	42	84.561.+++

11 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art. Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.552.+++
2000	850	Buche	50	84.556.+++
2000	842	Stahl*	42	84.560.+++
2500	840	Multiplex	40	84.553.+++
2500	850	Buche	50	84.557.+++
2500	842	Stahl*	42	84.561.+++

6 Schubladen
1 Tür




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art. Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.592.+++
2000	850	Buche	50	84.596.+++
2000	842	Stahl*	42	84.600.+++
2500	840	Multiplex	40	84.593.+++
2500	850	Buche	50	84.597.+++
2500	842	Stahl*	42	84.601.+++

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0004 Rev. 00


Breite 2000/2500 × Tiefe 700 mm

2 Schubladen




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.160.+++
2000	950	Buche	50	81.164.+++
2000	942	Stahl*	42	81.166.+++
2500	940	Multiplex	40	81.161.+++
2500	950	Buche	50	81.165.+++
2500	942	Stahl*	42	81.167.+++

5 Schubladen 1 Tür




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.176.+++
2000	950	Buche	50	81.180.+++
2000	942	Stahl*	42	81.182.+++
2500	940	Multiplex	40	81.177.+++
2500	950	Buche	50	81.181.+++
2500	942	Stahl*	42	81.183.+++

11 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.192.+++
2000	950	Buche	50	81.196.+++
2000	942	Stahl*	42	81.198.+++
2500	940	Multiplex	40	81.193.+++
2500	950	Buche	50	81.197.+++
2500	942	Stahl*	42	81.199.+++

7 Schubladen 1 Fachboden 1 Tür



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.208.+++
2000	950	Buche	50	81.212.+++
2000	942	Stahl*	42	81.214.+++
2500	940	Multiplex	40	81.209.+++
2500	950	Buche	50	81.213.+++
2500	942	Stahl*	42	81.215.+++

An die Beine der Werkbänke können durch den Hersteller optional Rollen angebracht werden. Die Nutzlast der Werkbänke darf bei angebrachten Rollen 200 kg nicht überschreiten. Wenn an beiden Enden der Werkbank Rollen angebracht sind, muss ein Ende über feststellbare Rollen verfügen.

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 136844 0004 Rev. 00



Gehäuse

ohne KEY Lock

		Breite mm		605	805
Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	51.194.+++	51.630.+++
600	695	500	600	51.195.+++	51.186.+++
700	695	600	600	51.570.+++	51.576.+++
800	695	700	600	51.207.+++	51.211.+++
900	695	800	600	51.573.+++	51.639.+++
1000	695	900	600	51.208.+++	51.212.+++

Zylinder und Schlüssel zu KEY Lock

Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln

Zylinder gleichschliessend KT ... mit 2 Schlüsseln

Art. Nr.

53.129.000

55.950.000



Standardschubladen

Inkl. Schubladen-Einzelsicherung rechts.

Tragkraft 75 kg

			für Schrankbreite mm	605	805
Tragkraft 75 kg			Schubladen-Nutzbreite mm	500	700
			Schubladen-Nutzfläche m²	0,30	0,42
Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
50	33	29	51.601.+++	51.825.+++	
75	58	49	51.602.+++	51.829.+++	
100	83	76	51.860.+++	51.612.+++	
125	108	76	51.868.+++	51.830.+++	
150	133	126	51.817.+++	51.833.+++	
200	183	176	51.818.+++	51.834.+++	
250	233	176	51.819.+++	51.836.+++	
300	283	276	51.820.+++	51.837.+++	

Einbauten

Taubengrau, NCS 5 4502-B.

Taubengrau, NCS S 4502-B.	für Schrankbreite mm		605	805
	Höhe mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Verstellboden	25	75	81.917.000	81.918.000
Auszugsboden	75	75	53.560.000	auf Anfrage



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60180881 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25ZT2N 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Thur Metall AG
Fabrikstr. 1
8586 Erlen
Schweiz

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Lista AG
Fabrikstr. 1
8586 Erlen
Schweiz

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

2 PfG 2674/08.18
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Werkbank
Product: (Workbench)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Werkbänke / Workbenches EcoBlox / Set 2 (2-Blox) & Set 3 (3-Blox)
Technical Data:

Werkbänken für den gewerblichen Bereich / Workbenches for industrial use
Werkbänke zur Selbstmontage in modularer Bauweise und verschiedenen
Ausstattungsvarianten /
Workbenches for self-assembly in modular design and various
configuration options

Gültig bis: 2030-03-20
Date of expiry:

Gültig ab: 2025-03-21
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2025-03-21
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:



Peter Löw

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60180881 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25ZT2N 001

Produkt Product:

 Werkbank
(Workbench)

Modell Type:
Bezeichnung Designation:

Werkbänke EcoBlox / Set 2 (2-Blox) & Set 3 (3-Blox)

 Werkbänke zur Selbstmontage in modularer Bauweise und verschiedenen
Ausstattungsvarianten

Maße (B x H x T):

Set 2: 1250 x 870 x 725 mm

Set 3: 1850 x 870 x 725 mm

Ausstattung:

- Multiplexplatte 20 mm, Traglast 1000 kg
- Fachboden, Traglast 30 kg
- Flügeltür (B x H): 545 x 500 mm, montierbar links oder rechts
- Schubladen-Set: 2 x 150 mm, 1 x 200 mm, Traglast 75 kg, 100%
Vollauszug, Nutzmaß 500 x 600 (0.30 m²)
- Inkl. Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln für Türen und Schubladen

Varianten:
2-Blox

- Set 2A - Artikelnummer: 59.280.222
Ausstattung: 4x Fachböden
- Set 2B - Artikelnummer: 59.300.527
Ausstattung: 4x Fachböden, 1 x Flügeltür
- Set 2C - Artikelnummer: 59.301.527
Ausstattung: 2x Fachböden, 3x Schubladen
- Set 2D - Artikelnummer: 59.302.527
Ausstattung: 2x Fachböden, 1x Flügeltür, 3x Schubladen


3-Blox

- Set 3A - Artikelnummer: 59.281.222
Ausstattung: 6x Fachböden
- Set 3B - Artikelnummer: 59.303.527
Ausstattung: 6x Fachböden, 2x Flügeltür
- Set 3C - Artikelnummer: 59.304.527
Ausstattung: 6x Fachböden, 1x Flügeltür, 3x Schubladen
- Set 3D - Artikelnummer: 59.305.527
Ausstattung: 6x Fachböden, 2x Flügeltür, 3x Schubladen

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

S 60180881 0001

Berichtsnummer Report No.:

DE25ZT2N 001

Produkt Product:

 Werkbank
(Workbench)

Modell Type:
Bezeichnung Designation:

Workbenches EcoBlox / Set 2 (2-Blox) & Set 3 (3-Blox)

Workbenches for self-assembly in modular design and various configuration options

Dimensions (W x H x D):

Set 2: 1250 x 870 x 725 mm

Set 3: 1850 x 870 x 725 mm

Equipment:

- Multiplex board 20 mm, load capacity 1000 kg
- Shelf, load capacity 30 kg
- Hinged door (W x H): 545 x 500 mm, can be mounted on the left or right
- Drawer - set: 2x 150 mm, 1x 200 mm, load capacity 75 kg, 100 % full-extension, usable dimension 500 x 600 (0.30 m²)
- Includes a lock cylinder with 2 keys for doors and drawers

Variants:
2-Blox

- Set 2A - article number: 59.280.222
Configuration: 4x shelves
- Set 2B - article number: 59.300.527
Configuration: 4x shelves, 1x hinged door
- Set 2C - article number: 59.301.527
Configuration: 2x shelves, 3x drawers
- Set 2D - article number: 59.302.527
Configuration: 2x shelves, 1x hinged door, 3x drawers


3-Blox

- Set 3A - article number: 59.281.222
Configuration: 6x shelves
- Set 3B - article number: 59.303.527
Configuration: 6x shelves, 2x hinged doors
- Set 3C - article number: 59.304.527
Configuration: 4x shelves, 1x hinged door, 3x drawers
- Set 3D - article number: 59.305.527
Configuration: 4x shelves, 2x hinged doors, 3x drawers



CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00

Holder of Certificate: **Thur Metall AG**

Fabrikstrasse 1
8586 Erlen
SWITZERLAND

Certification Mark:



Product: **Work benches**

Tested according to: PPP 54004C:2025
AfPS GS 2019:01 PAK

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SÜD Product Service GmbH issues the GS Mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 20 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 20 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713386397-6

Valid until: 2031-07-07

Date, 2026-07-09

(Michael Weber)

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00

Model(s): Work benches

Parameters:

Breite 1500/2000 × Tiefe 700 mm

1 Schublade

2 Schubladen

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	86.473.+++
1500	850	Buche	50	81.722.+++
1500	842	Stahl*	42	84.860.+++
2000	840	Multiplex	40	84.877.+++
2000	850	Buche	50	86.537.+++
2000	842	Stahl*	42	84.867.+++

Art.-Nr. ** nur einfarbig erhältlich.

Breite 1500/2000 × Tiefe 700 mm

1 Schublade
1 Tür

7 Schubladen

4 Schubladen

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	84.482.+++
1500	850	Buche	50	84.486.+++
1500	842	Stahl*	42	84.490.+++
2000	840	Multiplex	40	84.483.+++
2000	850	Buche	50	84.487.+++
2000	842	Stahl*	42	84.491.+++

Breite 1500/2000 × Tiefe 700 mm

4 Schubladen

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	840	Multiplex	40	86.455.+++
1500	850	Buche	50	84.496.+++
1500	842	Stahl*	42	84.500.+++
2000	840	Multiplex	40	86.547.+++
2000	850	Buche	50	84.497.+++
2000	842	Stahl*	42	84.501.+++

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00

Breite 2000/2500 x Tiefe 700 mm

2 Schubladen

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.512.***
2000	850	Buche	50	84.516.***
2000	842	Stahl*	42	84.520.***
2500	840	Multiplex	40	84.513.***
2500	850	Buche	50	84.517.***
2500	842	Stahl*	42	84.521.***

5 Schubladen

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.512.***
2000	850	Buche	50	84.516.***
2000	842	Stahl*	42	84.520.***
2500	840	Multiplex	40	84.513.***
2500	850	Buche	50	84.517.***
2500	842	Stahl*	42	84.521.***

7 Schubladen
1 Fachboden
1 Tür

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.602.***
2000	850	Buche	50	84.606.***
2000	842	Stahl*	42	84.610.***
2500	840	Multiplex	40	84.603.***
2500	850	Buche	50	84.607.***
2500	842	Stahl*	42	84.611.***

Breite 2000/2500 x Tiefe 700 mm

5 Schubladen
1 Tür

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.512.***
2000	850	Buche	50	84.516.***
2000	842	Stahl*	42	84.520.***
2500	840	Multiplex	40	84.513.***
2500	850	Buche	50	84.517.***
2500	842	Stahl*	42	84.521.***

11 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.572.***
2000	850	Buche	50	84.576.***
2000	842	Stahl*	42	84.580.***
2500	840	Multiplex	40	84.573.***
2500	850	Buche	50	84.577.***
2500	842	Stahl*	42	84.581.***

6 Schubladen
1 Tür

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	840	Multiplex	40	84.592.***
2000	850	Buche	50	84.596.***
2000	842	Stahl*	42	84.600.***
2500	840	Multiplex	40	84.593.***
2500	850	Buche	50	84.597.***
2500	842	Stahl*	42	84.601.***

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00





Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr. **
1500	940	Multiplex	40	81.152.+++
1500	950	Buche	50	81.156.+++
1500	942	Stahl*	42	81.158.+++
2000	940	Multiplex	40	81.153.+++
2000	950	Buche	50	81.157.+++
2000	942	Stahl*	42	81.159.+++

** nur einfarbig erhältlich.

Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	940	Multiplex	40	81.168.+++
1500	950	Buche	50	81.172.+++
1500	942	Stahl*	42	81.174.+++
2000	940	Multiplex	40	81.169.+++
2000	950	Buche	50	81.173.+++
2000	942	Stahl*	42	81.175.+++

5 Schubladen

6 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	940	Multiplex	40	81.184.+++
1500	950	Buche	50	81.188.+++
1500	942	Stahl*	42	81.190.+++
2000	940	Multiplex	40	81.185.+++
2000	950	Buche	50	81.189.+++
2000	942	Stahl*	42	81.191.+++


Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
1500	940	Multiplex	40	81.200.+++
1500	950	Buche	50	81.204.+++
1500	942	Stahl*	42	81.206.+++
2000	940	Multiplex	40	81.201.+++
2000	950	Buche	50	81.205.+++
2000	942	Stahl*	42	81.207.+++

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00


Breite 2000/2500 x Tiefe 700 mm

2 Schubladen




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.160.+++
2000	950	Buche	50	81.164.+++
2000	942	Stahl*	42	81.166.+++
2500	940	Multiplex	40	81.161.+++
2500	950	Buche	50	81.165.+++
2500	942	Stahl*	42	81.167.+++

5 Schubladen 1 Tür




Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.176.+++
2000	950	Buche	50	81.180.+++
2000	942	Stahl*	42	81.182.+++
2500	940	Multiplex	40	81.177.+++
2500	950	Buche	50	81.181.+++
2500	942	Stahl*	42	81.183.+++

11 Schubladen



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.192.+++
2000	950	Buche	50	81.196.+++
2000	942	Stahl*	42	81.198.+++
2500	940	Multiplex	40	81.193.+++
2500	950	Buche	50	81.197.+++
2500	942	Stahl*	42	81.199.+++

7 Schubladen 1 Fachboden 1 Tür



Breite mm	Höhe mm	Ausführung	Plattenstärke mm	Art.-Nr.
2000	940	Multiplex	40	81.208.+++
2000	950	Buche	50	81.212.+++
2000	942	Stahl*	42	81.214.+++
2500	940	Multiplex	40	81.209.+++
2500	950	Buche	50	81.213.+++
2500	942	Stahl*	42	81.215.+++

The manufacturer can fit castors to the legs of the workbenches as an optional extra.
When castors are fitted, the workbenches' load capacity must not exceed 200 kg.
If castors are fitted at both ends of the workbench, one end must have lockable castors.

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00



Multiplex top

- Made of steamed beech veneers, glued waterproof and with bevelled edges
- Sanded, oiled and waxed surface
- Versatile, splash-proof, dirt-repellent and largely impervious to oil and grease



Beechwood top

- Made of steamed beech beams, glued waterproof and with bevelled edges
- Sanded, oiled and waxed surface
- Extremely resilient, splash-proof, dirt-repellent and largely impervious to oil and grease



Universal top

- Universal countertop for the workshop
- Linoleum covering, grey marbled, 2 mm, with ABS edges, light grey
- Impact-resistant and slightly dampening
- Limited scratch resistance
- Colour change due to darkness is a natural reaction (disappears in normal light conditions)
- Linoleum is made from natural raw materials



Eterlux top

- For hygienic applications
- HPL coating, 3 mm, with ABS edges 2mm light grey
- Easy-to-clean surface texture
- Highest scratch resistance
- Heat-resistant up to 180°C, briefly up to 280°C
- Resistant to chemicals and solvents, also acids and alkalis to a certain extent
- Limited impact resistance



Nitrile top

- Technical coating of natural rubber
- 4 mm rubber floor covering, with 2 mm black ABS edges
- Medium-hard, slip-resistant and shock-absorbing as well as oil and fuel-resistant
- Can be used at -10°C to +70°C
- Slight clouding or scratches are production-related and correspond to the normal surface condition of the product



Metal coverings (on request)

- For high usage
- Very easy to clean and versatile
- Choice of sendzimir galvanised coating and chrome steel coating



Resin top

- Colour light grey
- Easy-to-clean textured surface with HPL coating, 0.8 mm
- Resistant to common household chemicals, solvents, weak acids and alkalis
- High impact and scratch resistance
- Also available as an ESD model
- With ABS edges, 2mm, grey



Gehäuse

ohne KEY Lock

Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Breite mm	
				605	805
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	51.194.++	51.630.++
600	695	500	600	51.195.++	51.186.++
700	695	600	600	51.570.++	51.576.++
800	695	700	600	51.207.++	51.211.++
900	695	800	600	51.573.++	51.639.++
1000	695	900	600	51.208.++	51.212.++

Zylinder und Schlüssel zu KEY Lock

	Art.-Nr.
Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln	53.129.000
Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln	55.950.000

CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00



Standardschubladen

Inkl. Schubladen-Einzelsicherung rechts.

		für Schrankbreite mm		605	805
Tragkraft 75 kg		Schubladen-Nutbreite mm		500	700
		Schubladen-Nutzfläche m²		0,30	0,42
Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
50	33	29	51.601.+++	51.825.+++	
75	58	49	51.602.+++	51.829.+++	
100	83	76	51.860.+++	51.612.+++	
125	108	76	51.868.+++	51.830.+++	
150	133	126	51.817.+++	51.833.+++	
200	183	176	51.818.+++	51.834.+++	
250	233	176	51.819.+++	51.836.+++	
300	283	276	51.820.+++	51.837.+++	

Einbauten

Taubengrau, NCS S 4502-B.

		für Schrankbreite mm		605	805
Höhe mm		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Verstellboden	25	75	81.917.000	81.918.000	
Auszugsboden	75	75	53.560.000	auf Anfrage	



Flügeltüre

Einflüglig, für KEY Lock.

Einfügung, für KEY Lock.		für Schrankbreite mm	605	805	605	805
			rechts angeschlagen		links angeschlagen	
Türe	Höhe mm	Passend zu Gehäusehöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	350	400/600*	50.838.++	50.844.+++	50.833.+++	50.843.+++
Vollblech	500	600	50.853.++	50.857.+++	50.845.+++	50.848.+++
Vollblech	550	700/800*	52.100.++	-	52.034.+++	-
Vollblech	600	700	50.855.++	50.858.+++	50.846.+++	50.849.+++
Vollblech	700	800	50.856.++	50.861.+++	50.847.+++	50.850.+++
Vollblech	800	900	53.558.++	-	53.559.+++	-

Zylinder und Schlüssel zu KEY Lock

Zylinder verschiedenschliessend mit 2 Schlüsseln

Zylinder gleichschliessend KT... mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr.

81.290.000


52.238.000

*Nur mit Kombination «Türe & Schubladen».



CERTIFICATE

No. Z1A 136844 0004 Rev. 00



Werkbankfüsse

Der Werkbankfuss von Thur Metall ist eine stabile 50 x 50 mm Profilstahlrohrkonstruktion mit Löchern unterhalb der Verstrebung für eine optionale Höhenverstellung. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die ebenfalls optionale Bodenbefestigung.

Höhe mm	für Plattentiefe mm	Plattenstärke mm	Art.Nr.
800	700/750	40 – 50	53.399.+++
900	700/750	40 – 50	53.405.+++

Zubehör zu Werkbankfüssen

	Art.Nr.
Höhenverstellung, 800 – 1150 mm (50-mm-Raster)	56.709.000
Bodenbefestigung	56.714.000



Quertraverse

Für die Stabilisierung der Werkbankfüsse (z.B. für mehr Traglast). Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe gemäss Farbkarte. Lieferumfang: 1 Stück.

für Werkbankbreite mm	Anzahl Füsse	Länge mm	Art.Nr.
1000	2	1x 708	63.707.+++
1500	2	1x 1208	56.812.+++
2000	2	1x 1708	56.814.+++
2500	2	1x 2208	56.815.+++
2500	3	1x 1084	56.816.+++
3000	3	1x 1334	56.817.+++

Belastungen mit Werkbankfüssen oder bei Kombination Werkbankfuss mit Schubladenschrank



	Plattenstärke mm	Plattenbreite mm			Plattenbreite mm			Plattenbreite mm			Plattenbreite mm	
		1500	2000	2500	2000	2500	3000	1500	2000	2500	2500	3000
Multiplex	40	600 kg	360 kg	500 kg*	1200 kg	1050 kg	650 kg	1500 kg	800 kg	360 kg	3000 kg	1600 kg
Multiplex	50	800 kg	500 kg	400 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1000 kg	500 kg	3000 kg	2000 kg
Buche	40	600 kg	360 kg	500 kg*	1200 kg	1050 kg	650 kg	1500 kg	800 kg	360 kg	3000 kg	1600 kg
Buche	50	800 kg	500 kg	400 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1000 kg	500 kg	3000 kg	2000 kg
Universal	53	700 kg	350 kg	500 kg*	900 kg	700 kg	450 kg	1100 kg	700 kg	350 kg	3000 kg	1400 kg
Eterlux	52	700 kg	350 kg	500 kg*	900 kg	700 kg	450 kg	1100 kg	700 kg	350 kg	3000 kg	1400 kg
Nitril	43	500 kg	320 kg	500 kg*	800 kg	680 kg	360 kg	700 kg	310 kg	320 kg	1800 kg	1100 kg
Nitril	50	800 kg	450 kg	300 kg	1200 kg	1200 kg	720 kg	1300 kg	600 kg	300 kg	3000 kg	1400 kg
Kunstharz	40	350 kg	500 kg*	500 kg*	650 kg	400 kg	300 kg	650 kg	350 kg	500 kg*	1100 kg	700 kg