Elektro-Garderobenschränke

Ein Maximum an Funktionalität und Integration von Steckdosen

- Schrankgehäuse Stabile, hochwertig verschweisste Stahlkonstruktion
- Höchste Stabilität und eine Gehäusetragkraft bis 500 kg
- Optimale Hygiene dank glatter Abteilböden ohne Aufkantung für eine gründliche Reinigung der Abteile
- Praxisorientierte Inneneinrichtung mit Hutboden, Handtuchhalter und Kleiderstange mit je drei verschiebbaren Kleiderhaken für jedes Abteil
- Sichere Verschliessbarkeit mit Schliesssystem Key Lock verschiedenschliessend oder Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss (weitere Schliesssysteme auf Anfrage)
- Schutz vor Korrosion und Verschmutzung durch zusätzlich zur Pulverbeschichtung verzinkten Sockel.
- Durchdachte Belüftung mit Belüftungsschlitzen an Gehäusedeckel und -boden
- Elektrifizierung pro Abteil Länderspezifische Elektrifizierung mit 2 Steckdosen 230 Volt.
- Lieferung betriebsbereit

 Der Schrank ist fertig verkabelt

 und wird betriebsbereit, nach dem

 «Plug and Go»-Prinzip geliefert



Hutfach mit eingebauter Steckdose











Vielseitige Schliesssysteme: Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar



Hinweis: Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/ EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012



Abbildung: Vorderseite geschlossen



Abbildung: Rückseite mit Anschlusskabel



Umfangreiches Zubehör

Zu unseren Garderobenschränken erhalten Sie auf Wunsch Sitzbänke, Schuhablagen, Namens- und Nummernschilder, Handtuchhalter und mehr.



Art.-Nr. **98.470.501** Taubenblau, NCS S 4040-R70 B Hellblau, NCS S 1060-R80 B















Höhe **1800**×Tiefe **500** mm

- 2 Abteile Breite 300 mm in der Ausstattung:
- 1x Flügeltüre Vollblech
- 1x Hutboden
- 1x Kleiderstange mit je 3 Haken



| Breite mm | Ansch l uss Typ | Anzahl Steckerplätze | ArtNr. |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 600 | СН | 2×230 V | 98.547.+++ |
| | DE&NL | 2×230 V | 98.548.+++ |
| | FR&BE | 2×230 V | auf Anfrage |
| | GB&IR | 2×230 V | auf Anfrage |

- 3 Abteile Breite 300 mm in der Ausstattung:
- 1x Flügeltüre Vollblech
- 1x Hutboden
- 1x Kleiderstange mit je 3 Haken




| Breite mm | Ansch l uss Typ | Anzah l Steckerplätze | ArtNr. |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| 900 | СН | 2×230 V | 98.469.+++ |
| | DE&NL | 2×230 V | 98.470.+++ |
| | FR&BE | 2×230 V | 98.471.+++ |
| | GB&IR | 2×230 V | 98.472.+++ |

555

- 4 Abteile Breite 300 mm in der Ausstattung:
- 1x Flügeltüre Vollblech
- 1x Hutboden
- 1x Kleiderstange mit je 3 Haken



Hinweis: Auf Anfrage sind diese Garderobenschränke auch ohne Elektrifizierung lieferbar.



| Breite mm | Ansch l uss Typ | Anzahl Steckerplätze | ArtNr. |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 1200 | СН | 2×230 V | auf Anfrage |
| | DE&NL | 2×230 V | |
| | FR&BE | 2×230 V | |
| | GB&IR | 2×230 V | |





Art.-Nr. 98.470.514 Lichtgrau, RAL 7035 Lichtblau, RAL 5012



